

FF 42

/// Fenster-System



Produkteinformation

Schnittverzeichnis

PRODUKTEINFORMATION

	Fest-Fenster aus thermisch nicht getrennten Aluminiumprofilen, für vielseitige Anwendungen.
	Ausführung Fest-Fenster mit Sprossen.
	Besonderheiten Schmale Profilansichtsbreiten. Bohrungen für Montage bereits vorbereitet.
	Technische Details Fest-Fenster lassen sich durch Abschrägungen individuell gestalten.
	Verglasung Hergerichtet für Glasstärken von: 4 – 24mm
	Dimensionen Zusammengebaute Elemente; maximale Transportgrösse als Rahmen: 6800mm x 2300mm


Schnittverzeichnis

Schnittbezeichnung	Detail
Deckenanschluss 35mm	FF42-01
Bodenanschluss 35mm	FF42-02
Deckenanschluss 58mm	FF42-03
Bodenanschluss 58mm	FF42-04
Sprosse 70mm	FF42-05
Ausgleichsprofil	FF42-06
Elementkoppelung 35mm mit Verstärkung	FF42-07
Elementkoppelung 58mm mit Verstärkung	FF42-08
Wandanschluss 35mm	FF42-09
Wandanschluss 58mm	FF42-10
Wandanschluss 35mm mit Abdeckprofil	FF42-11
Wandanschluss 58mm mit Abdeckprofil	FF42-12
Eckverbindung 90° mit 35mm Profil	FF42-13
Eckverbindung 90° mit 58mm Profil	FF42-14
Eckverbindung 45° mit 35mm Profil	FF42-15
Eckverbindung 45° mit 58mm Profil	FF42-16
Rahmen Zusatzprofile	
Glasleiste, Gummi und Glasstärke	

S.E.&O.

Änderungen jederzeit und ohne Vorankündigung vorbehalten.


Deckenanschluss 35mm



Massstab: 1:2

FF42-01


Bodenanschluss 35mm



Massstab: 1:2

FF42-02


Deckenanschluss 58mm



Massstab: 1:2

FF42-03


Bodenanschluss 58mm



Massstab: 1:2

FF42-04


Sprosse 70mm



Massstab: 1:2

FF42-05



Ausgleichsprofil



Massstab: 1:2

FF42-06



Elementkoppelung 35mm mit Verstärkung



Massstab: 1:2

FF42-07


Elementkoppelung 58mm mit Verstärkung



Massstab: 1:2

FF42-08


Wandanschluss 35mm



Massstab: 1:2

FF42-09


Wandanschluss 58mm



Massstab: 1:2

FF42-10


Wandanschluss 35mm mit Abdeckprofil



Massstab: 1:2

FF42-11



Wandanschluss 58mm mit Abdeckprofil



Massstab: 1:2

FF42-12



Eckverbindung 90° mit 35mm Profil



Massstab: 1:2

FF42-13



Eckverbindung 90° mit 58mm Profil





Massstab: 1:2

FF42-14







Eckverbindung 135° mit 35mm Profil




Eckverbindung 135° mit 58mm Profil



Rahmen Zusatzprofile



Glasleisten, Dichtung und Glasstärke



A	Dichtung	B	C	Glasleiste
4	50002	6	23	42026
5	50002	5	23	42026
6	50002	4	23	42026
7	50003	6.5	19.5	42037
8	50003	5.5	19.5	42037
9	50002	4.5	19.5	42037
10	50003	7.5	15.5	42110
11	50003	6.5	15.5	42110
12	50002	5.5	15.5	42110
13	50002	4.5	15.5	42110
14	50001	3.5	15.5	42110
15	50001	2.5	15.5	42110
16	50003	8	9	42035
17	50003	7	9	42035
18	50002	6	9	42035
19	50002	5	9	42035
20	50003	4	9	42035
21	50003	6.5	5.5	45036
22	50002	5.5	5.5	45036
23	50002	4.5	5.5	45036
24	50003	6.5	2.5	42379